

- Bacino idrografico Riu San Simone
- Attraversamento 1
- Attraversamento 2
- Guado
- Attraversamento 6
- Confluenza 94989
- Confluenza 100221
- Attraversamento SS 125
- Limiti comunali
- Reticolo idrografico in studio 04_ELEMENTO_IDRICO.shp del DBGT_10k_Versione 0.1 (Data Base Geo Topografico 1:10.000)
- Bacino idrografico Flume 94989
- Bacino idrografico Flume 100221



Ing. Arianna Melis
Via Marco Polo 67 – Nuoro
ariannamelis@hotmail.com
arianna.melis@ingpec.eu
Cell. 3490657727

Ing. Carla Maria Antonia Attene
Via Maffidano 5 – Cagliari
carlattene@hotmail.com
carlamariaantonia.attene@ingpec.eu
Cell. 3404051463

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

Studio idrologico e idraulico di dettaglio finalizzato all'individuazione di aree a pericolosità idrauliche non individuate nell'ambito dell'adeguamento del PUC al PAI

VARIANTE AL PAI

	TAVOLA	SCALA
Delimitazione dei bacini idrografici	1	1:5000

Tecnici incaricati:

Dott. Ing. Arianna Melis

Dott. Ing. Carla Maria Antonia Attene

Committente: Comune di POSADA	Data: Giugno 2016	